

ПОДГОТОВКА К ГИБКОЙ РЕКТОРОМАНОСКОПИИ

A Планируйте заранее Звоните на **303-602-1926**, если у вас есть вопросы или вам необходимо назначить или перенести время вашего приема

- Вам назначен прием в медицинском центре для амбулаторных пациентов организации Denver Health на 3 этаже павильона L по адресу 660 N. Bannock St.; автостоянка находится за зданием.
- Это быстрая процедура, для которой не требуется использование седативных или каких-либо других лекарственных препаратов. Вам **не нужен** водитель или сопровождающий для прохождения этой процедуры
- Ваш визит займёт около часа
- Вам понадобится рецепт на Colyte, после того как Вы записались на процедуру, возьмите препарат в своей аптеке.
- Если у Вас есть вопросы о принимаемых Вами лекарствах, обсудите их со своим врачом перед прохождением процедуры

B За день ДО Гибкой Ректороманоскопии

- Нет никаких ограничений по приёму пищи вплоть **до дня** процедуры
- Сегодня в течении всего дня пейте дополнительно много **ЖИДКОСТИ**
- Приготовьте препарат (Colyte) по инструкции, указанной на бутылке и поставьте в холодильник на всю ночь

C В день проведения Гибкой Ректороманоскопии
НЕ ПРИНИМАЙТЕ никакую пищу до окончания процедуры

- Вы должны начать пить препарат (Colyte) минимум за **4 часа** до назначенной процедуры
- Это займёт как минимум 2 часа чтобы выпить **ПОЛОВИНУ** галлона (~1.89 литра) препарата Colyte, вы **ДОЛЖНЫ** закончить пить эту **ПОЛОВИНУ** галлона за **2 часа** до начала процедуры
- Пейте по одному полному стакану (8 унций - ~236.5мл) каждые 15 минут, пока в ёмкости не останется **ПОЛОВИНА**. Находитесь недалеко от туалета
- Вы можете продолжить пить чистые жидкости до начала процедуры
- Вы можете начать приём своих утренних лекарств через 30 минут после окончания приёма Colyte
- Крайне важно следовать этим инструкциям для того, чтобы прямая кишка была полностью очищена от каловых масс

